EA-831C16 产品说明

AHD 200 万 1/3"COMS 防爆型红外防水高清摄像机



1、功能特性:

- -支持 AHD 同轴高清输出,图像清晰、细腻,分辨率 1920x1080@25fps;
- -低照度, 0.5Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR;
- -12 颗点阵式红外灯, 红外距离 15 米;
- -采用 Smart HDR 算法,摄像机不会逆光过曝,而且暗处细节更加清晰
- -支持数字降噪;自动曝光响应算法;自动白平衡算法;
- -自适应数字降噪, 2D-DNR 和 3D-DNR 确保多种环境画面干净细腻
- -采用浇封工艺处理, 防护等级 IP68
- -专业私模设计,角度可调,安装方便
- -铝合金材质, 特殊阳极氧化, 坚固耐磨, 永不褪色;
- -工业防震结构设计, 航空插头输出, 自带支架, 方便安装(可定制接口)。
- -国家防爆电气产品质量监督检验中心【CNEX】, 防爆标志 Exd II CT6Gb/ExtD A21 IP68 T80℃。

2、规格参数:

型号	EA-731C16	
摄像机参数	成像器件	1/3"CMOS
	有效像素	1920(H) × 1080(V)
	信号制式	PAL/NTSC
	最低照度	彩色 0.01Lux; 黑白 0Lux
	快门速度	AUTO/ 1/50 (1/60) -1/100,000sec
	日夜转换模式	日夜切换 IR-CUT
	红外距离	15 米
	宽动态	≥80db
	背光补偿	支持
光学镜头	接口类型	M12 镜头 3.6mm/6mm 可选
	光圈	固定光圈 F1.8
	可视角度	水平≥90; 垂直≥45
其它	防爆标志	Exd∏CT6Gb/ExtD A21 IP68 T80℃
	温度	-20°C+80°C
	湿度	10% - 90%
	电源	DC 12V (宽电压 9V-15V)
	功率	<3w
	重量	550G